



# ConTExT

comenzile

# RO



# ConTeXt

## comenzile

ro / română  
2 ianuarie 2007



`\adapteazaaspect [...1,...] [...,2.,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUMAR
- 2 inaltime = DIMENSIUNE max  
linii = NUMAR

`\adauga [...]`

- \* mic mediu mare

`\adubuffer [...]`  
OPTIONEEL

- \* NUME

`\adumarcaje [...1] [...2]`

- 1 NUME
- 2 primul ultim precedent ambele tot curent

`\afiseazaaspect`

`\afiseazacampuri [...,*,...]`  
OPTIONEEL

- \* NUME

`\afiseazaculoare [...]`

- \* NUME

`\afiseazafiguriexterne [...,*,...]`  
OPTIONEEL

- \* alternativ = a b c

`\afiseazafonttext [...,*,...]`

- \* *inherits from \seteazafonttext*

`\afiseazagrid [...1,...] {...2}`  
OPTIONEEL

- 1 reset sus subsol niciunul tot linii incadrat nonumber dreapta stanga
- 2 TEXT

`\afiseazagrupculoare [...1] [...2,...]`

- 1 NUME
- 2 orizontal vertical nume valoare NUMAR

`\afiseamazakeup`

`\afiseazamediufonttext [...*,...]`

*\* inherits from \seteazafonttext*

`\afiseazapaleta [..1.] [...2,...]`

1 NUME

2 orizontal vertical nume valoare

`\afiseazarama [..*.]`

OPTIONEEL

*\* TEXT margine bordura*

`\afiseazasetari`

`\afiseazasetsimboluri [..*.]`

*\* NUME*

`\afiseazastruts`

`\afiseazatiparire [...1,...] [...2,...] [...,3,...]`

1 *inherits from \seteazadimensiunihartie*

2 *inherits from \seteazadimensiunihartie*

3 *inherits from \seteazaaspect*

`\aliniat [...*,...]`

*\**

`\aliniatcentru {...*}`

*\* TEXT*

`\aliniatdreapta {...*}`

*\* TEXT*

`\aliniatstanga {...*}`

*\* TEXT*

`\appendix [...1,...] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\arg {...}`

\* TEXT

`\ascundeblocuri [...,1...] [...,2...]`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

`\barainteractiune [...,*,...]`

\* *inherits from* \seteazabarainteractiune

`\barasincronizare [...,1] [...,2,...]`

1 NUME

2 *alternativ* = pagina local  
*inherits from* \setarebarasincronizare

`\barasus {...}`

\* TEXT

`\blanc [...,*,...]`  
OPTIONEEL

\* mic mediu mare faraalb inapot alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil niciunul

`\but [...]`

\* REFERENCE

`\butoaneinteractiune [...,1,...] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazabarainteractiune

2 NUME

`\buton [...,1,...] {2.} [...,3,...]`  
OPTIONEEL

1 *inherits from* \seteazabutoane

2 TEXT

3 REFERENCE

`\camp [...]`

\* NUME

`\campumplere [...,1] {2.}`  
OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

`\CAP {...}`

\* TEXT

`\Cap {...}`

\* TEXT

`\cap {...}`

\* TEXT

`\Caps {... * ... }`

\* WORD

`\chapter [...1...] {...2...}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\chem {...1...} {...2...} {...3...}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\citat {...}`

\* TEXT

`\clip [...,1...,...] {...2...}`  
OPTIONEEL

1 *inherits from \seteazaclipping*

2 TEXT

`\cloneazacamp [...1...] [...2...,...] [...3...] [...4...,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

3 NUME

4 NUME

`\coloana`

`\comentariu [...1...] [...,2...,...] {...3...}`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from \seteazacomentariu*

3 TEXT



\comparagrupculoare [...]

\* NUME

\comparapaleta [...]

\* NUME

\completCOMBINEDLIST [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]

1 NUME

2 inherits from \seteazalistacombinata

\completelistofFLOATS

\completelistofSORTS

\completelistofSYNONYMS

\completREGISTRU [...]<sup>\*</sup>,...]

OPTIONEEL

\* inherits from \seteazaregistru

\convertestenumar {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>}

1 TEXT

2 TEXT

\copiazacamp [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]

1 NUME

2 NUME

\corectezaspatialb {...}

\* TEXT

\cuplatREGISTRU [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>}

OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

\crlf

\culoare [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>}

1 TEXT

2 TEXT

\culoaregri [...]

\* TEXT

\cupleazadocument [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 NUME  
2 fisier  
3 NUME

\cupleazamarcaje [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NUME  
2 NUME

\cupleazaregistru [...]

\* NUME

\Cuvant {...}

\* WORD

\CUVANT {...}

\* WORD

\cuvantdreapta {...}

\* TEXT

\Cuvinte {...<sup>\*</sup> ...}

\* WORD

\CUVINTE {...<sup>\*</sup> ...}

\* WORD

\data [...,<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 d = NUMAR  
m = NUMAR  
y = NUMAR  
2 see 2

\datacurenta [...\*,...]

\* *inherits from* \data

\datareferit

```
\decupleazamarcaje [...]
```

```
*   NUME
```

```
\defineste [...] \2... {3...}  
      OPTIONEEL
```

```
1   NUMAR
```

```
2   NAME
```

```
3   TEXT
```

```
\definestealiat [1...] [2...2...]
```

```
1   NUME
```

```
2   inherits from \seteazaaliniate
```

```
\definesteantet [1...] [2...]
```

```
1   NUME
```

```
2   SECTIUNE
```

```
\definestebanc [...] [2...]
```

```
1   NUME
```

```
2   inherits from \seteazabanc
```

```
\definestebloc [...]
```

```
*   NUME
```

```
\definesteblocsectiune [1...] [2...2...]  
      OPTIONEEL
```

```
1   NUME
```

```
2   inherits from \seteazablocsectiune
```

```
\definestebuffer [...]
```

```
*   NUME
```

```
\definestecamp [1...] [2...] [3...] [...4...] [5...]  
      OPTIONEEL
```

```
1   NUME
```

```
2   NUME
```

```
3   NUME
```

```
4   NUME
```

```
5   NUME
```

```
\definesteconversie [1...] [2...]
```

```
1   NUME
```

```
2   COMANDA TEXT
```

`\definesteculoare [.1.] [...,2,...]`

```
1  NUME
2  r  = TEXT
    g  = TEXT
    b  = TEXT
    c  = TEXT
    m  = TEXT
    y  = TEXT
    k  = TEXT
    s  = TEXT
    h  = TEXT
    t  = TEXT
    a  = TEXT
    p  = TEXT
    e  = TEXT
```

`\definededescriere [.1.] [...,2,...]`  
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  inherits from \seteazadescriere
```

`\definedimensiunehartie [.1.] [...,2,...]`

```
1  NUME
2  latime  = DIMENSIUNE
    inaltime = DIMENSIUNE
    offset  = DIMENSIUNE
    scala   = NUMAR
```

`\definesteenumerare [...,1,...] [.2.] [...,3,...]`  
OPTIONEEL                      OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUME
3  inherits from \seteazaenumerare
```

`\definesteeticheta [.1.] [...,2,...]`

```
1  NUME
2  text      = TEXT
    locatie  = inmargine intext
    mod      = bytext bycd:section
    blockway = da nu
    stiltitlu =
    culoaretitlu = NUME
    inainte  = COMANDA
    dupa     = COMANDA
```

`\definestefloat [.1.] [.2.]`

```
1  NUME SINGULAR
2  NUME PLURAM
```

`\definestefont [.1.] [.2.]`

```
1  NUME
2  FILE
```

```
\definestefontraw [..1.] [..2.] [..,3.,...]  
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 FILE
- 3 *inherits from* \seteazaspatiuinterliniar

```
\definestefonttext [...,1...] [..2.] [..,3.,...]
```

- 1 5pt ... 12pt implicit
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE

```
\definesteformatreferinte [..1.] [..,2.,...]
```

- 1 NUME
- 2 stanga = TEXT  
dreapta = TEXT  
text = TEXT  
eticheta = NUME

```
\definestegrupculori [..1.] [..2.] [x:y:3=,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 rgb cmyk gri s
- 3 TRIPLET

```
\definesteinconjurare [..1.] [..,2.,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \definestetexteinconjurate

```
\definestelista [..1.] [..2.] [..,3.,...]  
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from* \seteazalista

```
\definestelistacombinata [..1.] [...,2...] [..,3.,...]  
                                OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 LISTA
- 3 *inherits from* \seteazalistacombinata

```
\definestelistareferinte [.1.] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NUME  
2  inherits from \seteazalistareferinte
```

```
\definestelogo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4,...]
```

```
1  NUME  
2  sus antet subsol subsol  
3  niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta  
4  comanda = COMANDA TEXT  
   stare  = start stop
```

```
\definestemakeup [.1.] [...,2,...]
```

```
1  NUME  
2  inherits from \seteazamakeup
```

```
\definestemarcaje [.1.] [.2.]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NUME  
2  NUME
```

```
\definestemediulfonttext [.1.] [...,2,...]
```

```
1  5pt ... 12pt implicit  
2  text          = DIMENSIUNE  
   script        = DIMENSIUNE  
   scriptscript  = DIMENSIUNE  
   x             = DIMENSIUNE  
   xx            = DIMENSIUNE  
   mic           = DIMENSIUNE  
   mare          = DIMENSIUNE
```

```
\definestemeniuiinteractiune [...,1,...] [...,2,...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  stanga dreapta sus subsol NUME  
2  inainte      = COMANDA  
   dupa         = COMANDA  
   intre        = COMANDA  
   stanga       = COMANDA  
   dreapta      = COMANDA  
   mijloc       = COMANDA  
   stare        = start stop niciunul local  
   stil         =  
   culoare      = NUME  
   distanta     = overlay DIMENSIUNE  
   aceeasipagina = da gol nu niciunul  
   referintanecunoscuta = da gol nu niciunul  
   offsetstanga  = DIMENSIUNE  
   offsetdreapta = DIMENSIUNE  
   offsetsus     = DIMENSIUNE  
   offsetjos     = DIMENSIUNE  
   pozitie      = da nu  
   inherits from \seteazainconjurat
```

```
\definestemeniuiinteractiune [.1.] [.2.] [...,3,...]  
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  stanga dreapta sus subsol NUME  
2  stanga dreapta sus subsol NUME  
3  inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```
\definesteoutput [.1.] [...,2,...]
```

- 1 NUME
- 2 NUME

```
\definesteoverlay [...,1,...] [.2.]
```

- 1 NUME
- 2 COMANDA

```
\definestepaleta [.1.] [...,2,...]
```

- 1 NUME
- 2 NUME = NUME

```
\definesteparagraf [.1.] [...,2,...]
```

- 1 NUME
- 2 n = NUMAR  
rigla = on dezactivat  
inaltime = ajustat DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intern = COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE  
toleranta = foartestRICT strict tolerant foartetolerant dilatat  
aliniere =

```
\definestepozitietext [.1.] [...,2,...]  
OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \setarepozitie

```
\definesteprofil [...,1,...] [...,2,...]
```

- 1 NUME
- 2 NUME

```
\definesteprogram [.1.] [.2.] [.3.]
```

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definestereferinte [.1.] [...,2,...]
```

- 1 NUME
- 2 REFERENCE

```
\definesteregistru [.1.] [.2.]
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM

```
\definesterigla [.1.] [..2.,...]
```

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazarigla

```
\definestesablontabel [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

```
\definestesectiune [...*.]
```

- \* NUME

```
\definestesimbol [.1.] [.2.]
```

- 1 NUME
- 2 TEXT

```
\definestesimbolfigura [.1.] [.2.] [..3.,...]  
OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 TEXT
- 3 *inherits from* \figuraexterna

```
\definestesinonim [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
OPTIONEEL
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM
- 3 COMANDA
- 4 COMANDA

```
\definestesortare [.1.] [.2.] [.3.]  
OPTIONEEL
```

- 1 NUME SINGULAR
- 2 NUME PLURAM
- 3 COMANDA

```
\definestestartstop [.1.] [..2.,...]
```

- 1 NUME
- 2 *inainte* = COMANDA  
*dupa* = COMANDA  
*stil* =  
*comenzi* = COMANDA

```
\definestestivacampuri [.1.] [...2;...] [...,3.,...]
```

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from* \seteazacampuri



```
\definestesubcamp [.1.] [.2.] [...,3...]
```

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 NUME

```
\definestetabulatori [.1.] [.2.] [.3.]  
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 TEXT

```
\definestetext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]  
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 antet subsol
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

```
\definestetexteinconjurate [...,*...]
```

```
* fonttext      = 5pt ... 12pt mic mare  
  stil          =  
  stanga        = COMANDA  
  dreapta       = COMANDA  
  inainte       = COMANDA  
  dupa          = COMANDA  
  intern        = COMANDA  
  corectielinie = on dezactivat  
  corectieadancime = on dezactivat  
  margine       = standard da nu  
  locatie       = stanga dreapta centru niciunul  
  aliniat       =  
  inherits from \seteazainconjurat
```

```
\definestetextinconjurat [.1.] [...,2...]  
                        OPTIONEEL
```

- 1 NUME
- 2 inherits from \definestetexteinconjurate

```
\definestetyping [.1.] [...,2...]
```

- 1 fisier typing NUME
- 2 inherits from \seteazatyping

```
\definestevariabilatext [.1.] [.2.] [...,3...]  
                        OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 inherits from \seteazavariabilatext
- 2 see 2
- 3 vezi 3

```
\definesteversiune [.1.] [...,2...]
```

- 1 NUME
- 2 NUMAR

`\definetype [.1.] [...,2,...]`

1 NUME

2 *inherits from* \seteazatype

`\DESCRIERE {.1.} .2.`

1 TEXT

2 EMPTY

`\despre {.1.} [...2.]`

1 TEXT

2 REFERENCE

`\determinacaracteristicilelistei [...1,...] [...,2,...] OPTIONEEL`

1 NUME

2 *inherits from* \seteazalista

`\determinanumartitlu [...]`

\* SECTIUNE

`\dezactiveazameniuinteractiune [...1.] [...2,...]`

1 stanga dreapta sus subsol NUME

2 REFERENCE

`\din [...]`

\* REFERENCE

`\dute {.1.} {.2.} [...3,...]`

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\dutebox {.1.} [...2,...]`

1 TEXT

2 REFERENCE

`\ecran`

`\el [...*...] OPTIONEEL`

\* REFERENCE

```
\element [..,1,...] {.. 2 ..}  
      OPTIONEEL  
1   inherits from \seteazaelemente  
2   TEXT
```

```
\element [..,1,...] {.. 2 ..}  
      OPTIONEEL  
1   inherits from \seteazaelemente  
2   TEXT
```

```
\emptylines [...]  
  
*   NUMAR
```

```
\ENUMERARE ...  
  
*   EMPTY
```

```
\etichete [...]  
  
*   NUME
```

```
\faraaliniat
```

```
\farafisiere
```

```
\faraliniiantetsisubsol
```

```
\faraliniisussijos
```

```
\faralista {...}  
  
*   TEXT
```

```
\faramarcaje {...}  
  
*   TEXT
```

```
\faraspatiu
```

```
\faraspatualb
```

```
\figuraexterna [1] [..,2,...]  
  
1   FILE  
2   inherits from \folosestefiguraexterna
```

```
\firdepar
```

```
\folosestebloc [...1,...] [...2,...]
                        OPTIONEEL
```

```
1  NUME
```

```
2  NUME
```

```
\folosestecodificarea [...*,...]
```

```
*  NUME
```

```
\folosestecomenzi {...*}
```

```
*  TEXT
```

```
\folosestedocumentextern [...1.] [...2.] [...3.]
```

```
1  NUME
```

```
2  fisier
```

```
3  TEXT
```

```
\folosestefiguraexterna [...1.] [...2.] [...3,3,...]
                        OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  NUME
```

```
2  FILE
```

```
3  scala          =  NUMAR
   yscala         =  NUMAR
   yscala         =  NUMAR
   factor         =  max ajustat broad
   factorw        =  NUMAR max broad ajustat
   hfactor        =  NUMAR max broad ajustat
   latime         =  DIMENSIUNE
   inaltime       =  DIMENSIUNE
   frame          =  on dezactivat
   preset         =  da nu
   display        =  FILE
   previzualizare =  da nu
   repeta         =  da nu
   obiect         =  da nu
   type           =  eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   metoda        =  eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
```

```
\folosestefisiereexterne [...1.] [...2,2,...]
```

```
1  NUME
```

```
2  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
   fisier   = FILE
```

```
\folosestefisierextern [...1.] [...2.] [...3.] [...4,4,...]
```

```
1  NUME
```

```
2  NUME
```

```
3  FILE
```

```
4  fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

`\folosestemodul [...*,...]`

\* NUME

`\folosestemuzicaexterna [..1.] [..2.]`

1 NUME

2 FILE

`\folosestereferinte [...*,...]`

\* FILE

`\folosestesimboluri [...]`

\* NUME

`\folosestespeciale [...*,...]`

\* reset NUME

`\folosesteURL [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]`

1 NUME

2 TEXT

3 fisier

4 TEXT

`\footnotetext [..1.] {..2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\forteazablocuri [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

`\fractie {..1.} {..2.}`

1 TEXT

2 TEXT

`\framed [...,1,...] {..2.}`  
OPTIONEEL

1 *inherits from \seteazainconjurat*

2 TEXT

`\TEXTINCONJURAT [...,*,...]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from \definestetexteinconjurate*

\fundal

\gatablocuri

\grid [...,.\*,...]

```
*  x      =  NUMAR
   y      =  NUMAR
   nx     =  NUMAR
   ny     =  NUMAR
   dx     =  NUMAR
   dy     =  NUMAR
   xstep  =  NUMAR
   ystep  =  NUMAR
   offset =  da nu
   factor =  NUMAR
   scala  =  NUMAR
   unitate = cm pt em mm ex es in
   locatie = stanga centru
```

\hartiedubla [...]

```
*  NUME
```

\hl [...]

```
*  NUMAR
```

\impachetat

\impartefloat [...,<sup>1</sup>\*,...] {...} {...}  
OPTIONEEL

```
1  inherits from \seteazaimpartireafloat
2  TEXT
3  TEXT
```

\in {...} {...} [...]

```
1  TEXT
2  TEXT
3  REFERENCE
```

\inalt {...}

```
*  TEXT
```

\inaltamargine [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] {...<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1  + - jos
2  REFERENCE
3  TEXT
```

\INDENTATION ...

\* EMPTY

\indreapta [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

\inframed [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>  
OPTIONEEL

1 inherits from \seteazainconjurat

2 TEXT

\inner [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

\injos [...]

\* DIMENSIUNE

\inlinie [...]

\* REFERENCE

\inouter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

\instalarelimba [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>

1 NUME

2 spatiere = impachetat broad  
lefthyphenmin = DIMENSIUNE  
righthyphenmin = DIMENSIUNE  
stare = start stop  
propozitiestanga = COMANDA  
propozitiedreapta = COMANDA  
subpropozitiestanga = COMANDA  
subpropozitiedreapta = COMANDA  
minicitatstanga = COMANDA  
minicitatdreapta = COMANDA  
citastanga = COMANDA  
citatdreapta = COMANDA  
implicit = NUME

\instanga [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

`\intins {...}`

\* WORD

`\jos {...}`

\* TEXT

`\jossus [.1.] {.2.} {.3.}`  
OPTIONEEL

1 jos

2 TEXT

3 TEXT

`\la {.1.} {.2.} [.3.]`

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\LABELING [...]`  
OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\lapagina [...]`

\* REFERENCE

`\limba [...]`

\*

`\limbapincipala [...]`

\*

`\liniemargine [.1.] {.2.}`

1 NUMAR

2 TEXT

`\linieneagra [...,.*,...]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from \seteazaliniinegre*

`\liniepeste {...}`

\* TEXT

`\liniesubtire`



```
\linieumplere [...,1,...] 2.  
                                OPTIONEEL  
1  inherits from \seteazaliniumplere  
2  EMPTY
```

```
\liniinegre [...,*,...]  
  
*  inherits from \seteazaliniinegre
```

```
\liniipeste {... *... ..}  
  
*  WORD
```

```
\liniisubtiri [*.]  
                                OPTIONEEL  
*  inherits from \seteazaliniesubtire
```

```
\listsymbol [1.] {2.}  
  
1  NUME  
2  TEXT
```

```
\litera {...}  
  
*  TEXT
```

```
\Litera {...}  
  
*  TEXT
```

```
\litere {...}  
  
*  TEXT
```

```
\Litere {...}  
  
*  TEXT
```

```
\incarcaSORTS
```

```
\incarcaSYNONYMS
```

```
\logcampuri
```

```
\luna {...}  
  
*  TEXT
```

\LUNA {...}

\* TEXT

\mar [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.}  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\marcaje [..<sup>1</sup>.] {..<sup>2</sup>.}

1 NUME

2 TEXT

\marcheazaversiune

\marginal [..<sup>1</sup>.] [..<sup>2</sup>.] {..<sup>3</sup>.}  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos

2 REFERENCE

3 TEXT

\matematica {...}

\* TEXT

\mediaeval {...}

\* TEXT

\minicitat {...}

\* TEXT

\mutapegrid [...,\*...]  
OPTIONEEL

\* sus ambele subsol -top -both -bottom TEXT inalt centru jos pagina niciunul standard broad ajustat  
adancime linie DIMENSIUNE

\name {...}

\* TEXT

\urmatorulSECTIONE

\nocap {...}

\* TEXT

`\nop`

`\nota [...]`

\*      REFERENCE

`\notasubsol [1...] {2...}`  
                    OPTIONEEL

1      REFERENCE

2      TEXT

`\numartitlu [...]`  
                    OPTIONEEL

\*      SECTIUNE

`\numartitlucurent`

`\numere {...}`

\*      TEXT

`\Numereromane {...}`

\*      TEXT

`\numereromane {...}`

\*      TEXT

`\nutesta`

`\olinie [...]`

\*      REFERENCE

`\pagina [...*,...]`

\*    da    marcaj    nu    preferinta    preferintamare    stanga    dreapta    dezactivat    ultim    cvadрупul    par    impar    blank    gol  
      reset    start    stop

`\paginadubla [...1,...] [...,2...]`

1      NUME

2      optiune    =    douafete  
      inainte    =    COMANDA  
      dupa        =    COMANDA

`\PARAGRAF`

`\part [...1,...] {..2}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\pastreazablocuri [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 tot NUME

`\puneOBJECTMOBIL [...1] [...2,...] {...3} {...4}`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 stanga dreapta aici sus subsol instanga indreapta inmargin margine marginestanga marginedreapta  
bordurastanga borduradreapta innermargin outermargin inneredge outeredge intern extern linie inalt jos  
ajustat pagina paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime  
adancime split
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placereferencelist [...*,...]`

- \* NUME

`\plaseazapegrid [...1] {...2}`  
OPTIONEEL

- 1 inherits from \mutapegrid
- 2 TEXT

`\plaseazasemnecarte [...1,...] [...2,...]`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME tot

`\potrivestecamp [...]`

- \* NUME

`\pozitie (...1,...) {...2}`

- 1 POSITION
- 2 TEXT

\pozitietext [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>}

- 1 NUME
- 2 TEXT

\proceseazabloc [...]<sup>1</sup>,... [...]<sup>2</sup>,...  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

\proceseazapagina [...]<sup>1</sup>,... [...]<sup>2</sup>.

- 1 NUME
- 2 da nu

\program [...]

- \* NUME

\publicatie [...]

- \* REFERENCE

\puncte [...]

- \* NUMAR

\punedeasuprafiecareia {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\punefatainfata {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\puneformula [...]<sup>1</sup>,... {...}<sup>2</sup>} \$\$<sup>3</sup>...\$\$  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT
- 3

\punelegenda {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\punelista [...]<sup>1</sup>,... [...]<sup>2</sup>,...  
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazalista

`\punelistacombinata [.1.] [..2.,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\puneCOMBINEDLIST [.1.] [..2.,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from* \seteazalistacombinata

`\punelogouri [...,*...]`  
OPTIONEEL

\* NUME

`\punenotesubsol [..*.,...]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from* \seteazanotasubsol

`\punenotesubsollocale [..*.,...]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from* \seteazanotasubsol

`\puneregistru [.1.] [..2.,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME

2 *inherits from* \seteazaregistru

`\puneREGISTRU [...,*...]`  
OPTIONEEL

\* *inherits from* \seteazaregistru

`\punerigla [...]`

\* NUME

`\punesubformula [...,1...] {..2.} $$..3.$$`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

`\punevariabilatext [...]`

\* NUME

`\ran {...}`

\* TEXT

`\ref [.1.] [.2.]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\referinta [.1.] {.2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\referintapagina [.*.]`

- \* REFERENCE

`\referintatext [.1.] {.2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\referit [...,*,...]`

- \* bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

`\reflexie {.*.}`

- \* TEXT

`\REGISTRU [.1.] {...2...}`  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

`\rezervatOBIECTMOBIL [...,1...,...] [...2.] [...3,...] {.4.}`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL

- 1 inalttime = DIMENSIUNE
- latime = DIMENSIUNE
- frame = on dezactivat
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT

`\reset [...,*,...]`

- \* NUME

`\reseteazamarcaje [.*.]`

- \* NUME

```
\resettextcontent [.1.] [.2.] [.3.]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  
2  
3
```

```
\riglatext [.1.] {.2.}  
            OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  sus  subsol  
2  TEXT
```

```
\rigleumplere [...,1.,...] {.2.} {.3.}  
                OPTIONEEL          OPTIONEEL
```

```
1  inherits from \seteazarigleumplere  
2  TEXT  
3  TEXT
```

```
\roteste [...,1.,...] {.2.}  
                OPTIONEEL
```

```
1  inherits from \seteazarotare  
2  TEXT
```

```
\saripesteblocuri [...,1...] [...,2...]  
                                OPTIONEEL
```

```
1  NUME  
2  NUME
```

```
\scala [...,1.,...] {.2.}  
                OPTIONEEL
```

```
1  sx  =  NUMAR  
   sy  =  NUMAR  
2  TEXT
```

```
\scriebuffer [...]
```

```
*  NUME
```

```
\scrieinlista [.1.] {.2.} {.3.}
```

```
1  SECTIUNE  NUME  
2  TEXT  
3  TEXT
```

```
\scrieinlistareferinte [.1.] {.2.} {.3.}
```

```
1  NUME  
2  TEXT  
3  TEXT
```



```
\scrieinregistru [.1.] [.2.] {..3..+..}
```

OPTIONEEL

- 1 NUME SINGULAR
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

```
\scrieintreliste [.1.] {.2..}
```

- 1 SECTIUNE NUME
- 2 TEXT

```
\section [...,1...] {..2..}
```

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

```
\veziREGISTRU [.1.] {..2..} {..3..+..}
```

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

```
\selecteazablocuri [...,1...] [...,2...] [..3..]
```

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 criteriu = tot SECTIUNE

```
\selecteazahartie [...,*,...]
```

```
* familie = 1 2
```

```
\selecteazaversiune
```

```
\semncarte [.1.] {..2..}
```

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 TEXT

```
\setarebarasincronizare [...,*,...]
```

```
* alternativ = pagina local  
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat  
inaltime = DIMENSIUNE  
stil =  
culoare = NUME  
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\setarelimba [.1.] [...,2*,...]
```

- 1
- 2 inherits from \instalarelimba

\setareoutput [...,\*,...]

\* NUME

\setarepozitie [...,\*,...]

\* stare = start overlay  
unitate = cm pt em mm ex es in  
factor = NUMAR  
scala = NUMAR  
offset = da nu  
xstep = absolut relativ  
ystep = absolut relativ

\setaresincronizare [...,\*,...]

\* stare = start stop

\setezaaliniat [...,\*,...]

\*

\setezaaliniate [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 stil =  
stiltitlu =  
latime = ajustat DIMENSIUNE  
text = TEXT  
exemplu = TEXT  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE  
separator = TEXT

\setezaalinierea [...\*]

\* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat  
nothanging despsilabe nedespsilabe

\setezaantet [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]  
OPTIONEEL

1 TEXT margine bordura  
2 stare = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME  
strut = da nu  
stil =  
stilstanga =  
stildreapta =  
latimestanga = DIMENSIUNE  
margin dreapta = DIMENSIUNE  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

\setezaaranjareapag [...,\*,...]

\* dezactivat 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2\*2\*4 2\*4\*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ  
fundal 90 180 270

\setezaaspect [...,\*,...]

```
*   latime           = DIMENSIUNE   ajustat   centru
    inalttime        = DIMENSIUNE   ajustat   centru
    spatiuspate      = DIMENSIUNE
    spatiusus        = DIMENSIUNE
    margine          = DIMENSIUNE
    marginestanga    = DIMENSIUNE
    marginedreapta   = DIMENSIUNE
    antet            = DIMENSIUNE
    subsol           = DIMENSIUNE
    sus              = DIMENSIUNE
    jos              = DIMENSIUNE
    bordurastanga    = DIMENSIUNE
    borduradreapta   = DIMENSIUNE
    distantaantet    = DIMENSIUNE
    distantasubsol   = DIMENSIUNE
    distantasus      = DIMENSIUNE
    distantajos      = DIMENSIUNE
    distantamarginestanga = DIMENSIUNE
    distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
    distantabordurastanga = DIMENSIUNE
    distantacoltdreapta = DIMENSIUNE
    offsetoriz       = DIMENSIUNE
    veroffset        = DIMENSIUNE
    stil             =
    culoare          = NUME
    marcaje          = on  dezactivat  culoare  ecran  TEXT
    locatie          = stanga centru dreapta subsol sus ofata douafete
    scala            = DIMENSIUNE
    nx               = NUMAR
    ny               = NUMAR
    dx               = DIMENSIUNE
    dy               = DIMENSIUNE
    linii            = NUMAR
    coloane          = NUMAR
    distantacoloane  = DIMENSIUNE
    grid             = da nu
    spatiujos        = DIMENSIUNE
    cutspace         = DIMENSIUNE
    textdistance     = DIMENSIUNE
    latimetext       = NUMAR
    textmargin       = DIMENSIUNE
    clipoffset       = DIMENSIUNE
    pagina           = NUME
    hartie           = NUME
```

\seteazabarainteractiune [...,\*,...]

```
*   stare           = start stop
    alternativ        = a b c d e f g
    simbol           = da nu
    latime           = DIMENSIUNE   inalttime   ajustat
    inalttime        = DIMENSIUNE   inalttime   ajustat
    inalttime        = DIMENSIUNE
    culoare          = NUME
    pas              = NUMAR mic mediu mare
    inherits from    \seteazainconjurat
```

\seteazablanc [...]

OPTIONEEL

```
*   normal         standard linie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil
```

\seteazabloc [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>\_,...]

```
1   NUME
2   inainte = COMANDA
    dupa    = COMANDA
    intern  = COMANDA
    stil    =
    fisier  = FILE
```

`\seteazablocsectione [.1.] [...,2.,...]`

1 NUME  
2 numar = da nu  
pagina = da dreapta  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

`\seteazablocurimarginale [...,*.,...]`

\* locatie = inmargin stanga centru dreapta  
stil =  
latime = DIMENSIUNE  
aliniere =  
sus = COMANDA  
intre = COMANDA  
jos = COMANDA  
stanga = COMANDA  
dreapta = COMANDA  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

`\seteazabuffer [.1.] [...,2.,...]`  
OPTIONEEL

1 NUME  
2 paragraf = NUMAR  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

`\seteazabutoane [...,*.,...]`

\* stare = start stop  
*inherits from \seteazainconjurat*

`\seteazacamp [.1.] [...,2.,...] [...,3.,...] [...,4.,...] [...,5.,...]`

1 NUME  
2 eticheta orizontal vertical incadrat  
3 *inherits from \seteazacampuri*  
4 vezi 4  
5 vezi 5

`\seteazacampuri [...,1...] [...,2] [...,3,...] [...,4,...] [...,5,...]`

```
1  NUME
2  reset  eticheta  orizontal  vertical  incadrat
3  n      = NUMAR
   distanta      = DIMENSIUNE
   inainte       = COMANDA
   dupa          = COMANDA
   intre         = COMANDA
   culoare       = NUME
   stil          =
   aliniere      =
   optiune       = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
   clickintru    = REFERENCE
   clickies      = REFERENCE
   regiuneintrare = REFERENCE
   regiuneiesire  = REFERENCE
   dupatasta     = REFERENCE
   format        = REFERENCE
   verifica      = REFERENCE
   calculeaza    = REFERENCE
   offsetcamp    = DIMENSIUNE
   culoareframecamp = NUME
   culoarefundalcamp = NUME
   inherits from \framed
4  vezi 4
5  vezi 5
```

`\seteazaclipping [...,*,...]`

```
*  nx      = NUMAR
   ny      = NUMAR
   x       = NUMAR
   y       = NUMAR
   latime  = DIMENSIUNE
   inaltime = DIMENSIUNE
   hoffset = DIMENSIUNE
   voffset = DIMENSIUNE
   mp      = NUME
```

`\seteazacoloane [...,*,...]`

```
*  n      = NUMAR
   nsus   = NUMAR
   rigla   = on dezactivat
   inaltime = DIMENSIUNE
   toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
   distanta = DIMENSIUNE
   balanta = da nu
   aliniere = text
   blanc   = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic
   optiune = fundal
   directie = stanga dreapta
   inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazacombinari [...,*,...]`

```
*  inainte = COMANDA
   intre   = COMANDA
   dupa    = COMANDA
   distanta = DIMENSIUNE
   inaltime = DIMENSIUNE ajustat
   latime  = DIMENSIUNE ajustat
   locatie = sus centru subsol stanga dreapta
   aliniere =
   stil     =
   culoare  = NUME
```

\seteazacomentariu [...,\*,...]

```
* stare      = start stop
latime       = DIMENSIUNE
inaltime     = DIMENSIUNE
culoare      = NUME
titlu        = TEXT
spatiu       = da nu
simbol       = normal Nou Balon Adaugare Ajutor Paragraf Cheie NUME
optiune      = max buffer
margine      = DIMENSIUNE
distanta     = DIMENSIUNE
```

\seteazaculoare [...]

```
* NUME
```

\seteazaculori [...,\*,...]

```
* stare      = start stop global local
conversie    = da nu totdeauna
reducere     = da nu
rgb          = da nu
cmyk         = da nu
mpcmyk       = da nu
mpspot       = da nu
culoaretext  = NUME
split        = c m y k p s nu NUME
criteriu     = tot niciunul
```

\seteazadefinireanotasubsol [...,\*,...]

```
* inherits from \definestedescriere
```

\seteazadescriere [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1 NUME
2 stiltitlu   =
  stil        =
  culoare     = NUME
  latime      = ajustat broad DIMENSIUNE
  distanta    = DIMENSIUNE
  exemplu     = TEXT
  text        = TEXT
  aliniere    =
  margine     = standard da nu DIMENSIUNE
  locatie     = stanga dreapta sus serried inmargine instanga indreapta suspendat
  headcommand = COMANDA
  suspenda    = ajustat broad NUMAR
  inainte     = COMANDA
  intre       = COMANDA
  dupa        = COMANDA
  aliniaturmator =
  aliniat     =
```

\seteazadimensiunihartie [...,<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindit rotat 90 180 270
2 A3 A4 A5 A6 letter ... NUME vedere oglindit rotat negativ 90 180 270
```

\seteazaecrane [...,\*,...]

```
* metoda     = punct rigla extern
rezolutie    = NUMAR
factor       = NUMAR
ecran        = NUMAR
```

`\seteazaecraninteractiune [...,.*,...]`

```
*  latime      = DIMENSIUNE  ajustat  max
   inaltime    = DIMENSIUNE  ajustat  max
   spatiuspate = DIMENSIUNE
   spatiusus   = DIMENSIUNE
   offsetoriz  = DIMENSIUNE
   veroffset   = DIMENSIUNE
   optiune     = max  ajustat  douafete  semncarte
   intarziere  = NUMAR  niciunul
```

`\seteazaelemente [...,.*,...]`

```
*  locatie    = stanga dreapta inmargin sus subsol
   simbol     = 1 2 ... n a ... TEXT  niciunul
   latime     = DIMENSIUNE
   n          = NUMAR  necunoscut
   inainte    = COMANDA
   intre      = COMANDA
   aliniere   =
   dupa       = COMANDA
```

`\seteazaenumerare [...,1...] [...,2...] OPTIONEEL`

```
1  NUME
2  inherits from \definestedescriere
```

`\seteazafiguriexterne [...,.*.]`

```
*  optiune     = incadrat gol test
   obiect      = da nu
   frames      = on dezactivat
   ymax        = NUMAR
   xmax        = NUMAR
   director    = TEXT
   locatie     = local global implicit niciunul
   latimemaxima = DIMENSIUNE
   inaltime maxima = DIMENSIUNE
   conversie   = TEXT
   prefix      = TEXT
```

`\seteazafloat [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NUME
2  inaltime      = DIMENSIUNE
   latime        = DIMENSIUNE
   inaltime maxima = DIMENSIUNE
   latimemaxima  = DIMENSIUNE
   latimeminima  = DIMENSIUNE
   implicit      = NUME
   marginipagina = LISTA
   distantamarginestanga = DIMENSIUNE
   distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
   locatie       = stanga centru dreapta
   inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazafloats [...,.*,...]`

```
*   locatie           = stanga dreapta centru
    latime            = ajustat DIMENSIUNE
    inainte           = COMANDA
    dupa              = COMANDA
    margine           = DIMENSIUNE
    spatiuinainte     = mic mediu mare niciunul
    spatiudupa        = mic mediu mare niciunul
    spatiulateralinainte = mic mediu mare niciunul
    spatiulateraldupa  = mic mediu mare niciunul
    aliniaturmator    =
    nsus              = NUMAR
    njos              = NUMAR
    nlinii            = NUMAR
    implicit          = NUME
    toleranta         = 0 1 2
    distantamarginestanga = DIMENSIUNE
    distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
    sidealign         = normal linie
    numerotare        = da nocheck
    inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazafonttext [...,*,...]`

```
*   NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ...
    12pt
```

`\seteazaformulare [...,.*,...]`

```
*   metoda = HTML FDF
```

`\seteazafundal [...,.*,...]`

```
*   offsetstanga     = DIMENSIUNE
    offsetdreapta     = DIMENSIUNE
    offsetsus         = DIMENSIUNE
    offsetjos         = DIMENSIUNE
    inainte           = COMANDA
    dupa              = COMANDA
    stare             = start stop
    inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazafundaluri [1...] [2...] [3...] [...,.*,...]`  
OPTIONEEL      OPTIONEEL

```
1   sus antet TEXT subsol subsol pagina foaie paginastanga paginadreapta
2   bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta
3   stare = start stop cd:repeat
    inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazagrosimelinie [...]`

```
*   DIMENSIUNE
```

`\seteazaimpartireafloat [...,.*,...]`

```
*   conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
    linii      = NUMAR
```



\seteazainconjurat [..,\*.,..]

```
*   inaltime      = ajustat broad DIMENSIUNE
    latime        = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE
    autolatime    = da nu fortat
    offset        = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE
    locatie       = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine
    optiune       = niciunul gol
    strut         = da nu global local
    aliniere      =
    jos           = COMANDA
    sus           = COMANDA
    frame         = on dezactivat niciunul overlay
    framesus      = on dezactivat
    framejos      = on dezactivat
    framestanga   = on dezactivat
    framedreapta  = on dezactivat
    offsetframe   = DIMENSIUNE
    adancimeframe = DIMENSIUNE
    coltframe     = rotund rectangular
    razaframe     = DIMENSIUNE
    culoareframe  = NUME
    fundal        = ecran culoare niciunul primplan NUME
    ecranfundal   = NUMAR
    culoarefundal = NUME
    offsetfundal  = incadrat DIMENSIUNE
    adancimefundal = DIMENSIUNE
    coltfundal    = rotund rectangular
    razafundal    = DIMENSIUNE
    inaltime      = DIMENSIUNE
    colt          = rotund rectangular
    raza          = DIMENSIUNE
    gol           = da nu
    foregroundcolor = NUME
    foregroundstyle =
    grosimerigla  = DIMENSIUNE
```

\seteazaingust [..,\*.,..]

```
*   stanga  = DIMENSIUNE
    dreapta = DIMENSIUNE
    mijloc   = DIMENSIUNE
```

\seteazainteractiunea [..,\*.,..]

```
*   stare          = start stop
    meniu           = on dezactivat
    pagina          = da nu
    click           = da nu
    split           = da nu
    display         = nou
    actiunedeschidere = REFERENCE
    actiuneinchidere = REFERENCE
    actiunedeschiderepagina = REFERENCE
    actiuneinchiderepagina = REFERENCE
    calculeaza      = NUME
    strut           = da nu
    latime          = DIMENSIUNE
    inaltime        = DIMENSIUNE
    inaltime        = DIMENSIUNE
    stil            =
    culoare         = NUME
    culoarecontrast = NUME
    setsimbol       = NUME
    titlu           = TEXT
    subtitlu        = TEXT
    autor           = TEXT
    data            = TEXT
    keyword         = TEXT
    fieldlayer      = auto NUME
```

```
\seteazajos [.1.] [...,2,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 inherits from \seteazaantet  
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazalegenda [...,*,...]
```

```
* n = NUMAR  
distanta = DIMENSIUNE  
intre = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
locatie = dreapta subsol  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazalegenda [...,*,...]
```

```
* n = NUMAR  
distanta = DIMENSIUNE  
intre = COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
locatie = dreapta subsol  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazalegendele [...,*,...]
```

```
* locatie = sus subsol niciunul inalt jos centru stanga centru dreapta lefthanging righthanging  
marginestanga marginedreapta innermargin outermargin  
latime = ajustat broad max DIMENSIUNE  
latimeminima = ajustat DIMENSIUNE  
stiltitlu =  
stil =  
numar = da nu  
intre = COMANDA  
aliniere =  
conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
mod = bytext bycd:section  
separator = TEXT  
stopper = TEXT  
comanda = COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE
```

```
\seteazaliniesilabe [.,*]
```

```
* semn = -- --- - ~ ( ) = /
```

```
\seteazaliniesubtire [.,*]
```

```
* spatiereinterliniara = mic mediu mare  
n = NUMAR  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA  
culoare = NUME  
culoarefundal = NUME  
inaltime = DIMENSIUNE max  
inaltime = DIMENSIUNE max  
alternativ = a b c d  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
culoare = NUME  
fundal = culoare  
culoarefundal = NUME
```

\seteazalinii [...,\*,...]

```
*   inainte = COMANDA
    dupa    = COMANDA
    intre   = COMANDA
    aliniat =
    spatiu  = da nu
```

\seteazaliniimargine [...\*...]

```
*   nivel      = NUMAR
    grosimerigla = DIMENSIUNE
```

\seteazaliniinegre [...,\*,...]

```
*   latime      = DIMENSIUNE max
    inaltime    = DIMENSIUNE max
    inaltime    = DIMENSIUNE max
    alternativ   = a b
    distanta    = DIMENSIUNE
    n           = NUMAR
```

\seteazaliniiumplere [...,\*,...]

```
*   latime      = DIMENSIUNE
    margine      = DIMENSIUNE
    distanta    = DIMENSIUNE
    inainte     = COMANDA
    dupa        = COMANDA
```

\seteazalista [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,\*,...]

```
1   NUME
2   stare          = start stop
    alternativ      = a b c ... niciunul comanda
    cuplare        = on dezactivat
    criteriu       = SECTIUNE local precedent curent tot
    marginipagina  = LISTA
    stil           =
    stilnumar      =
    stiltext       =
    stilpagina     =
    culoare        = NUME
    comanda        = \...#1#2#3
    comandanumar   = \...#1
    comandatext    = \...#1
    comandapagina  = \...#1
    interactiune   = cd:sectionnumber TEXT numarpagina tot
    inainte        = COMANDA
    dupa           = COMANDA
    intre          = COMANDA
    stanga         = TEXT
    dreapta        = TEXT
    eticheta       = da nu
    prefix         = da nu niciunul
    numarpagina    = da nu
    numartitlu     = da nu
    cd:sectionnumber = da nu
    alinieretitlu  = da nu
    margine        = DIMENSIUNE
    latime         = DIMENSIUNE ajustat
    inaltime       = DIMENSIUNE ajustat broad
    inaltime       = DIMENSIUNE ajustat broad
    distanta       = DIMENSIUNE
    separator      = TEXT
    stopper        = TEXT
    simbol         = niciunul 1 2 3 ...
    expansiune     = da nu comanda
    latimemaxima   = DIMENSIUNE
    inherits from \framed
```

```
\seteazalistacombinata [.1.] [...,2.,...]
```

```
1  NUME
2  nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent
    inherits from \seteazalista
```

```
\seteazalistareferinte [...,1...] [...,2.,...]
```

```
1  NUME
2  stare      = start stop
   criteriu   = SECTIUNE local precedent tot
   comanda    = COMANDA
   inainte    = COMANDA
   dupa       = COMANDA
```

```
\seteazamajuscule [...,*.,...]
```

```
*  titlu = da nu
   sc     = da nu
```

```
\seteazamakeup [.1.] [...,2.,...]
```

```
1  NUME
2  latime      = DIMENSIUNE
   inaltime    = DIMENSIUNE
   voffset     = DIMENSIUNE
   hoffset     = DIMENSIUNE
   pagina      = stanga da dreapta
   comenzi     = COMANDA
   douafete    = da nu gol
   stareantet  = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staresubsol = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staretext   = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staresus    = stop start
   starejos    = stop start
   pagestate   = stop start
   culoare     = NUME
```

```
\seteazamarcaje [.1.] [...,2.]
```

```
1  NUME
2  stare      = start stop
   separator   = COMANDA
   expansiune  = da nu
```

```
\seteazamarginal [.1.] [...,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1  stanga dreapta NUMAR
2  locatie = stanga dreapta ambele
   stil    =
   inainte = COMANDA
   dupa    = COMANDA
   aliniere =
   linie   = NUMAR
   distanta = DIMENSIUNE
   separator = TEXT
   latime   = DIMENSIUNE
   distanta = DIMENSIUNE
   stack    = da nu
   inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazamediulfonttext [..1.] [..,2.,...]`

```
1 inherits from \seteazafonttext
2 inherits from \seteazafonttext
```

`\seteazaminicitat [..,*.,...]`

```
* inainte = COMANDA
  dupa    = COMANDA
  stil    =
  culoare = NUME
  locatie = TEXT margine
```

`\seteazanotasubsol [..,*.,...]`

```
* conversie      = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
  mod            = bytext bycd:section
  locatie        = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inalt niciunul
  rigla          = on dezactivat
  inainte        = COMANDA
  dupa           = COMANDA
  latime         = DIMENSIUNE
  inaltime       = DIMENSIUNE
  fonttext       = 5pt ... 12pt mic mare
  stil           =
  distanta       = DIMENSIUNE
  distantacoloane = DIMENSIUNE
  distantamargine = DIMENSIUNE
  n              = NUMAR
  comandanumar   = \...#1
  comandatext    = \...#1
  split          = tolerant strict foartestric NUMAR
  stiltext       =
  culoaretext    = NUME
  interactiune   = da nu
  factor         = NUMAR
  inherits from \framed
```

`\seteazanumarpagina [..,*.,...]`

```
* numar = NUMAR
  stare = start stop mentine
```

`\seteazanumarsubpagina [..,*.,...]`

```
* mod    = bytext bycd:section
  stare = start stop niciunul
```

`\seteazanumartitlu [..1.] [..2.]`

```
1 SECTIUNE
2 NUMAR +cd:number -cd:number
```

`\seteazanumerotare [..,*.,...]`

```
* mod    = bytext bycd:section
  stare = start stop
```

\seteazanumerotarelinii [...,\*.,...]

```
*  conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
   start     = NUMAR
   pas       = NUMAR
   latime    = DIMENSIUNE
   locatie   = intext inmargin
   stil      =
   prefix    = TEXT
   referinta = on dezactivat
```

\seteazanumerotarepagina [...,\*.,...]

```
*  alternativ      = ofata douafete
   locatie        = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta
   conversie      = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
   stil          =
   stanga         = TEXT
   dreapta       = TEXT
   mod           = bytext bycd:section
   text          = TEXT
   separatornumar = TEXT
   separatortext  = TEXT
   cd:sectionnumber = da nu
   separator      = TEXT
   strut         = da nu
   stare         = start stop
   latime        = DIMENSIUNE
   comanda       = \...#1
```

\seteazanumerotareparagrafe [...,\*.,...]

```
*  stare = start stop reset linie
   stil  =
   distanta = DIMENSIUNE
```

\seteazapaleta [...]

```
*  NUME
```

\seteazaparagrafe [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>.,...]  
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUMAR fiecare
3  stil      =
   latime    = DIMENSIUNE
   inaltime  = DIMENSIUNE
   aliniere  =
   toleranta = foartestRICT strict tolerant foartetolerant dilatAT
   distanta  = DIMENSIUNE
   inainte   = COMANDA
   dupa      = COMANDA
   intern    = COMANDA
   comanda   = COMANDA
   rigla     = on dezactivat
```

\seteazaplasareaopozita [...\*.]

```
*  stare = start stop
   inainte = COMANDA
   intre  = COMANDA
   dupa   = COMANDA
```

```
\seteazapozitietext [..1.] [..,2.,...]
```

```
1  NUME
2  inherits from \setarepozitie
```

```
\seteazaprofile [..,*.,...]
```

```
*  optiune = test
```

```
\seteazaprograme [..,*.,...]
```

```
*  director = TEXT
```

```
\seteazapublicatii [..,*.,...]
```

```
*  alternativ = apa normal
    inherits from \setezaenumerare
```

```
\seteazareferinte [..,*.,...]
```

```
*  stare           = start stop
    cd:sectionnumber = da nu
    prefix          = + - TEXT
    interactiune     = eticheta TEXT tot simbol
    latime          = DIMENSIUNE
    stanga          = COMANDA
    dreapta         = COMANDA
    convertestefisier = da nu mic mare
    separator       = TEXT
    autofile        = da nu pagina
    global          = da nu
```

```
\seteazaregistru [..1.] [..2.] [..,3.,...]
```

OPTIONEEL

```
1  NUME SINGULAR
2  NUME
3  n                = NUMAR
    balanta         = da nu
    aliniere        =
    stil            =
    stilpagina      =
    stiltext        =
    indicator       = da nu
    cuplare         = da nu
    cd:sectionnumber = da nu
    criteriu        = SECTIUNE local tot
    distanta        = DIMENSIUNE
    simbol          = 1 2 ... n a ... niciunul
    interactiune     = numarpagina TEXT
    expansiune       = da nu comanda
    referinta       = on dezactivat
    comanda         = \...#1
    locatie         = stanga centru dreapta
    latimemaxima     = DIMENSIUNE
    referintanecunoscuta = gol niciunul
    alternativ       = a b A B
    prefix          = ambele primul niciunul
    compress        = nu da
    deeptextcommand = \...#1
```

\seteazarigla [.<sup>1</sup>.] [..<sub>2</sub>.,...]

1 NUME  
2 inalttime = DIMENSIUNE  
   inaltime = DIMENSIUNE  
   latime = DIMENSIUNE  
   spatiuinainte = DIMENSIUNE  
   spatiudupa = DIMENSIUNE  
   culoare = NUME

\seteazarigletext [..<sup>\*</sup>.,...]

\* locatie = stanga inmargin  
   inainte = COMANDA  
   dupa = COMANDA  
   intre = COMANDA  
   latime = DIMENSIUNE  
   distanta = DIMENSIUNE  
   fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
   culoare = NUME  
   stil =  
   culoarerigla = NUME

\seteazarigleumplere [..<sup>\*</sup>.,...]

\* latime = ajustat broad DIMENSIUNE  
   distanta = DIMENSIUNE  
   inainte = COMANDA  
   dupa = COMANDA  
   stil =  
   n = NUMAR  
   spatiereinterliniara = mic mediu mare  
   separator = TEXT

\seteazarotare [..<sup>\*</sup>.,...]

\* rotatie = NUMAR  
   locatie = normal inalt ajustat broad adancime  
   *inherits from \seteazainconjurat*

\seteazasectiune [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [..<sup>3</sup>.,...]  
                  OPTIONEEL

1 NUME  
2 NUME  
3 conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane  
   numarprecedent = da nu

\seteazasimbol [.\*.]

\* NUME

\seteazasinonime [.<sup>1</sup>.] [..<sub>2</sub>.,...]

1 NUME  
2 stiltext =  
   stilsinonim =  
   locatie = stanga dreapta sus serried inmargin instanga indreapta  
   latime = DIMENSIUNE  
   stare = start stop  
   criteriu = tot folosit  
   conversie = da nu  
   expansiune = da nu comanda  
   comanda = \...#1#2#3



\seteazasistem [...,.\*,...]

```
* rezolutie = NUMAR
* fisier    = TEXT
* director  = TEXT
* aleator   = normal mic mediu mare NUMAR
```

\seteazasortare [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 NUME
2 inainte = COMANDA
  dupa    = COMANDA
  comanda = \...#1
  stare   = start stop
  criteriu = tot folosit
  stil    =
  expansiune = da nu comanda
```

\seteazaspatiu [...]

```
* broad impachetat
```

\seteazaspatiu**alb** [...]

OPTIONEEL

```
* niciunul mic mediu mare linie fixat fix DIMENSIUNE
```

\seteazaspatiu**interliniar** [...]

OPTIONEEL

```
* reset mic mediu auto mare on dezactivat
```

\seteazaspatiu**interliniar** [...,.\*,...]

```
* inaltime = NUMAR
* inaltime = NUMAR
* linie     = DIMENSIUNE
* sus       = NUMAR
* jos       = NUMAR
```

\seteazastrut [...]

```
* da nu cap TEXT
```

\seteazasublinie [...,.\*,...]

```
* alternativ = a b c
* grosimerigla = DIMENSIUNE
* offsetjos   = DIMENSIUNE
* offsetsus   = DIMENSIUNE
* culoarerigla = NUME
```

\seteazasubsol [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

OPTIONEEL

```
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazasus [.1.] [...,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 inherits from \seteazaantet  
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazatab [...,*.,...]
```

```
* exemplu = TEXT  
latime = DIMENSIUNE  
stiltitlu =  
locatie = stanga dreapta
```

```
\seteazatabele [...,*.,...]
```

```
* distanta = mic mediu mare  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
HL = NUMAR mic mediu mare niciunul  
VL = NUMAR mic mediu mare niciunul  
inaltime = NUMAR strut  
inaltime = NUMAR strut  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
culoarerigla = NUME  
aliniere =  
comenzi = COMANDA  
aliniere =  
fundal = ecran culoare niciunul  
ecranfundal = NUMAR  
culoarefundal = NUME  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazatabulatori [.1.] [...,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 NUME  
2 unitate = DIMENSIUNE  
aliniat =  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
intern = COMANDA  
EQ = TEXT  
culoarerigla = NUME  
aliniere =  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
distanta = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
rigla = normal linie  
split = da nu
```

```
\seteazatext [.1.] [...,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 inherits from \seteazaantet  
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazatexteantet [.1.] [.2.] [.3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  
2  
3
```

```
\seteazatextejos [.1.] [.2.] [.3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1  
2  
3
```

```
\seteazatextesubsol [...1.] [...2.] [...3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1  
2  
3

```
\seteazatextesus [...1.] [...2.] [...3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1  
2  
3

```
\seteazatextetext [...1.] [...2.] [...3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1  
2  
3

```
\seteazatexteticheta [...1.] [...2.]  
OPTIONEEL
```

1  
2 NUME = TEXT

```
\seteazatexttitlu [...1.] [...2.]  
OPTIONEEL
```

1  
2 NUME = TEXT

```
\seteazatitlu [...,1...] [...,2...,...]
```

1 SECTIUNE

2 stil =  
stiltext =  
stilnumar =  
culoare = NUME  
culoaretext = NUME  
culoarenumar = NUME  
numar = da nu  
numarpropriu = da nu  
pagina = stanga dreapta da  
continua = da nu  
antet = niciunul gol inalt faramarcare  
text = niciunul gol inalt faramarcare  
subsol = niciunul gol inalt faramarcare  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA  
alternativ = normal inmarginie centru TEXT  
suspenda = niciunul broad ajustat linie NUMAR  
comanda = \...#1#2  
comandanumar = \...#1  
comandatext = \...#1  
deepnumbercommand = \...#1  
deeptextcommand = \...#1  
prefix = + - TEXT  
punetitlu = da nu gol  
numarincrement = da nu LISTA FILE  
resetnumber = da nu  
fisier = NUME  
expansiune = da nu comanda  
textmarginie = da nu  
*inherits from \seteazatitluri*

\seteazatitluri [...,\*,...]

```
*  numarsectiune = da NUMAR nu
   alternativ     = normal margine centru TEXT paragraf
   separator     = TEXT
   stopper       = TEXT
   aliniere      =
   alinieretitlu = da obiectmobil nu
   toleranta     = foarteststrict strict tolerant foartetolerant dilatat
   aliniaturmator =
   comanda       = \...#1#2
   margine       = DIMENSIUNE
```

\seteazatoleranta [...,\*,...]

```
*  orizontal vertical dilatat spatiu foarteststrict strict tolerant foartetolerant
```

\seteazatranzitiepagina [...,\*,...]

OPTIONEEL

```
*  reset NUMAR
```

\seteazatype [...,\*,...]

```
*  spatiu = on dezactivat
   optiune = inclinat normal niciunul
   stil    =
   culoare = NUME
```

\seteazatyping [..<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>\_,...]

OPTIONEEL

```
1  fisier typing NUME
2  spatiu      = on dezactivat
   pagina     = da nu
   optiune    = inclinat normal comenzi culoare niciunul
   text       = da nu
   comandai   = COMANDA
   comandav   = COMANDA
   comandac   = COMANDA
   inainte    = COMANDA
   dupa       = COMANDA
   margine    = DIMENSIUNE standard da nu
   marginepara = DIMENSIUNE
   margineimpara = DIMENSIUNE
   blanc      = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie
   escape     =
   spatiu     = on dezactivat
   tab        = NUMAR da nu
   pagina     = da nu
   aliniaturmator =
   stil       =
   culoare    = NUME
   paleta     = NUME
   linii      = da nu despsilabe
   gol        = da tot nu
   numerotare = linie fisier nu
```

\seteazaur1 [...,\*,...]

```
*  stil          =
   urlalternativ = niciunul ambele inainte dupa
   spatiuurl     = da nu
```

```
\seteazavariabilatext [.1.] [..2.,...]
```

```
1  NUME
2  stanga    = TEXT
   dreapta   = TEXT
   distanta  = DIMENSIUNE
   comanda   = \...#1
   strut     = da nu cap TEXT
```

```
\seteazaversiuni [..*.,...]
```

```
*  numar    = NUMAR
   stil      =
```

```
\setttextcontent [.1.] [..2.] [..3.] [..4.] [..5.]
                   OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1
2
3
4
5
```

```
\setupformulae [..*.,...]
```

```
*  locatie      = stanga dreapta
   stanga        = TEXT
   dreapta       = TEXT
   aliniere      =
   optiune       = centru
   strut         = da nu
   distanta      = DIMENSIUNE
   margine       = DIMENSIUNE standard da nu
   aliniere      = flushleft flushright centru center
   marginestanga = DIMENSIUNE
   marginedreapta = DIMENSIUNE
   aliniaturmator =
   alternativ     = NUME
   spatiuinainte = DIMENSIUNE
   dupa          = DIMENSIUNE
   separator     = TEXT
   conversie     = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
```

`\setupitemgroup [.1.] [.2.] [...,3...] [...,4.,...]`  
                    OPTIONEEL       OPTIONEEL       OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUMAR  ficcare
3  standard  broad  serried  impachetat  despachetat  faraalb  inainte  dupa  stopper  unit  lamargine  inmargine
   autointro  larg  repetat  SECTIUNE  paragraf  intext  aleator
4  margine      = nu  standard  DIMENSIUNE
   marginestanga = nu  standard  DIMENSIUNE
   marginedreapta = nu  standard  DIMENSIUNE
   latime        = DIMENSIUNE
   distanta      = DIMENSIUNE
   factor        = NUMAR
   elemente      = NUMAR
   start         = NUMAR
   inainte       = COMANDA
   intre         = COMANDA
   dupa          = COMANDA
   stanga        = TEXT
   dreapta       = TEXT
   inaintetitlu  = COMANDA
   dupatitlu     = COMANDA
   stiltitlu     =
   stilmarcaj    =
   stilsimbol    =
   stopper       = TEXT
   n             = NUMAR
   simbol        = NUMAR
   aliniere      =
   aliniaturmator =
```

`\setuplistalternative [.1.] [...,2.,...]`

```
1  a  b  c
2  comanda  = COMANDA
   latime   = DIMENSIUNE
   dilatata = DIMENSIUNE
   distanta = DIMENSIUNE
```

`\setuppaper [...,*.,...]`

```
*  hartie      = NUME
   pagina      = NUME
   nx          = NUMAR
   ny          = NUMAR
   latime      = DIMENSIUNE
   inaltime    = DIMENSIUNE
   spatiusus   = DIMENSIUNE
   spatiuspate = DIMENSIUNE
   optiune     = max  ajustat
```

`\setvariabilatext [.1.] [.2.]`

```
1  NUME
2  TEXT
```

`\sim {.*.}`

```
*  TEXT
```

`\simbol [.1.] [.2.]`  
          OPTIONEEL  OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUME
```

\sincronizeaza

\SORT [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}

1 TEXT

2 TEXT

\spatiifixate

\spatiu

\spatiualb

\startalignment [...]  
OPTIONEEL ... \stopalignment

\* inherits from \seteazaalinierea

\startBUFFER [...]  
OPTIONEEL ... \stopBUFFER

\* NUME

\startcitat [...,\*,...] ... \stopcitat

\* stanga centru dreapta

\startcolumns [...,\*,...]  
OPTIONEEL ... \stopcolumns

\* inherits from \seteazacoloane

\startcombination [...]  
OPTIONEEL ... \stopcombination

\* N\*M

\startcomentariu [.<sup>1</sup>.]  
OPTIONEEL [...,<sup>2</sup>.,...]  
OPTIONEEL ... \stopcomentariu

1 NUME

2 inherits from \seteazacomentariu

\startcomponenta ... \stopcomponenta

\*

\startculoare [...]  
OPTIONEEL ... \stopculoare

\* NUME

\startDESCRIERE {...} ... \stopDESCRIERE

\* TEXT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

\* NUME

`\startENUMERARE`

`\startfact 1 2 3 ... \stopfact`

1 EMPTY

2 EMPTY

3 EMPTY

`\startfigure [1] [2] [...,3,...] ... \stopfigure`

1 NUME

2 FILE

3 factor = NUMAR  
frame = on dezactivat

`\startOBJECTMOBILtext [1] [2] {3} {4} ... \stopOBJECTMOBILtext`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 stanga dreapta inalt centru jos offset inalt

2 REFERENCE

3 TEXT

4 TEXT

`\startFORMULA`

`\startTEXTINCONJURAT [1] [...,2,...] ... \stopTEXTINCONJURAT`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 stanga dreapta centru niciunul

2 *inherits from* \definestetexteinconjurate

`\startfundal`

`\starthiding`

`\startimpachetat [...] ... \stopimpachetat`  
OPTIONEEL

\* blank

`\startITEMGROUP [1] [...,2,...] [...,3,...] ... \stopITEMGROUP`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME

2 a A KA n N m r R KR NUMAR continuu standard broad serried impachetat stopper unit lamargine  
inmargine intro coloane text paragraf repetat

3 *inherits from* \setupitemgroup



```
\startlegend [...]1 2 3 4 ... \stoplegend
OPTIONEEL
```

```
1 doi
2 EMPTY
3 EMPTY
4 EMPTY
```

```
\startline [...] ... \stopline
```

```
* REFERENCE
```

```
\startlinecorrection
```

```
\startlinenumbering [...] ... \stoplinenumbering
```

```
* continuu
```

```
\startlines
```

```
\startliniemargine [...] ... \stopliniemargine
```

```
* NUMAR
```

```
\startlocal
```

```
\startlocalenvironment
```

```
\startlocalfootnotes
```

```
\startmakeup [...]1 [...]2... \stopmakeup
OPTIONEEL
```

```
1 NUME
2 inherits from \seteazamakeup
```

```
\startmarginblock
```

```
\startmediu ... \stopmediu
```

```
*
```

```
\startmenuinteractiune [...] ... \stopmenuinteractiune
```

```
* NUME
```

```
\startNUMEmakeup
```

`\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower`

OPTIONEEL

\* stanga centru dreapta

`\startopposite`

`\startoverlay {.1.} {.2.} ... \stopoverlay`

1 TEXT

2 TEXT

`\startoverview [...*...] ... \stopoverview`

\* NUME

`\startPARAGRAF`

`\startpositioning`

`\startpostponing`

`\startprodus ... \stopprodus`

\*

`\startprofile [...*...] ... \stopprofile`

\* NUME

`\startproiect ... \stopproiect`

\*

`\startREGISTRU [1.] {...2.+...}`

OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

`\startriglatext [1.] {...2.} ... \stopriglatext`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sus subsol

2 TEXT

`\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset`

\* NUME

`\startsynchronization`

`\starttable [...] ... \stoptable`

\* TEXT NUME

`\starttables [...] ... \stoptables`

\* TEXT NUME

`\startTABULATE [...]1 [...,2...] ... \stopTABULATE`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT

2 *inherits from* \folosestefiguraexterna

`\startTYPING`

`\startunpacked`

`\startversiune [...,*...] ... \stopversiune`

\* NUMAR

`\stivacampuri [...]1 [...,2...] [...,3...]`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

3 *inherits from* \seteazacampuri

`\sub [...,*...]`  
OPTIONEEL

\* REFERENCE

`\subject [...]1 [...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\sublinie {.*.}`

\* TEXT

`\sublinii {... * ...}`

\* WORD

`\subsection [...]1 [...] {.2.}`  
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubject [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubsection [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\subsubsubject [...1...] {.2.}`  
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\supralinie {...*...}`

- \* WORD

`\SYNONYM [...1] {...2.} {...3.}`  
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\tab {...1.} .2.`

- 1 TEXT
- 2 EMPTY

`\tex {...}`

- \* TEXT

`\texteticheta {...}`

- \* TEXT

`\textmarginal [...1] [...2.] {...3.}`  
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - jos
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\texttitlu {...}`

- \* TEXT

```
\textumplere [...,1.,...] {2.} {3.}  
                                OPTIONEEL      OPTIONEEL  
1   inherits from \seteazarigleumplere  
2   TEXT  
3   TEXT
```

```
\tippagina [...]  
  
*   NUME
```

```
\title [...,1...] {2.}  
                OPTIONEEL  
1   REFERENCE  
2   TEXT
```

```
\titlu [...,*...]  
                OPTIONEEL  
*   REFERENCE
```

```
\tooltip [1.] {2.} {3.}  
                OPTIONEEL  
1   stanga dreapta centru  
2   TEXT  
3   TEXT
```

```
\traduce [...,*.,...]  
  
*   NUME = TEXT
```

```
\trecilafontraw [...]  
  
*   NUME
```

```
\trecilafonttext [...,*...]  
  
*   5pt ... 12pt mic mare global
```

```
\typ {...}  
  
*   TEXT
```

```
\type {...}  
  
*   TEXT
```

```
\typefile [1.] {2.}  
                OPTIONEEL  
1   NUME  
2   TEXT
```

\undevea {...} {...} [...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

\urmeazaprofil {...} [...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\urmeazaversiune {...} [...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\urmeazaversiuneprofil {...} [...] [...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 NUME

\usedirectory [...;...]

- \* NUME reset

\variabilatext [...]

- \* NUME

\versiune [...]

- \* final concept temporar

\vl [...]

- \* NUMAR

\ZIDINSAPTAMANA {...}

- \* TEXT

\zidinsaptamana {...}

- \* TEXT





**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**